



РАЙДЕР “NEVRIDA”

Общие требования:

Состав группы: 7 человек (если планируется акустическая программа – 5 или 6 человек) + менеджер и звукорежиссер.

Гримерная должна закрываться на ключ, который передается менеджеру группы. Она обязательно должна быть оборудована:

- зеркалом;
- семью стульями;
- вешалками для концертных костюмов и верхней одежды.

На момент прибытия группы в гримерную комнату там должны находиться 7 бутылок питьевой негазированной воды по 0,5 литра.

Группа не работает без предварительного саундчека. Время, необходимое на настройку звука – 1 час, при условии полностью подключенного и настроенного аппарата.

Настройка звука непосредственно перед выступлением перед зрителями исключена.

Между саундчеком и выступлением у группы должно быть не менее 40 минут свободного времени.

Технические райдер и Схема расположения необходимого для выступления оборудования см.ниже

ОРГАНИЗАТОРЫ, ПОМНИТЕ!!!

Во всем, что не было оговорено в райдере мы полагаемся на Вашу добропорядочность и при работе на небольших площадках, мы исходим прежде всего из Ваших реальных возможностей. Все обсуждаемо.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОБЩЕЕ	
Микшерный пульт 32 канала и более (эффекты «reverb» и «delay»)	x1
Гитарный комбик	x1
Басовый комбик	x1
Напольные мониторы	x4
МИКРОФОНЫ	
Вокальный микрофон (Shure SM58 и лучше)	x2
Инстр. микрофон для волынки (Rode M3 и лучше)	x1
Инстр. микрофон для флейты (Rode M3 и лучше)	x1
Набор микрофонов для ударной установки (7 шт.)	x1
СТОЙКИ	
Микрофонная стойка	x7
X-образная клавишная стойка	x1
Гитарная стойка	x2
DI-BOXES	
Keyboard stereo di-box	x1
Guitar di-box (electric cello, silent nylon guitar)	x2
Bass di-box	x1
УДАРНЫЕ	
20"BD, 14"FT, 10",12"TT, 14"SD+stand, 3 boom-stands, hi-hat	x1
Стул для ударника	x1
РАСПОЛОЖЕНИЕ РОЗЕТОК 220V (СМ.РИСУНОК)	
Около электрогитариста	x2
Около ударника	x1
Около клавишника	x1
Около электровиолончели	x1
ОСТАЛЬНОЕ	
Стул для виолончелистки	x1
Вся необходимая коммутация	x1
Возможность подключить систему ушного мониторинга	x2
XLR входы около ударника	x2

- ☞ 20"BD, 14"FT,10", 12"TT, 14"SD+stnd
- ☞ 3 boom-stands, hi-hat
- ☞ mic drum set (7 mics)
- ☞ 3 mic stands
- ☞ all required cables
- ☞ chair for a drummer
- ☞ outlet 220V



- ☞ outlet 220V
- ☞ 2 XLR inputs for the background from a laptop



- ☞ guitar combo
- ☞ guitar stand
- ☞ all required cables
- ☞ guitar di-box
- ☞ 2 outlets 220V



- ☞ bass combo
- ☞ bass di-box
- ☞ guitar di-box
- ☞ all required cables
- ☞ guitar stand

- ☞ stereo di-box
- ☞ all required cables
- ☞ outlet 220V
- ☞ x-shaped keyboard stand




- ☞ 2 vocal mics
- ☞ all required cables
- ☞ 2 mic stands
- ☞ ability to plug in 2 in-ear systems



- ☞ guitar di-box
- ☞ all required cables
- ☞ chair for a cellist
- ☞ outlet 220V



- ☞ mic for a bagpipe
- ☞ mic for a flute
- ☞ 2 mic stands
- ☞ all required cables



- ☞ not less than 32 channels
- ☞ reverb and delay effects

